



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 67513/13/GDY

Nazwa i adres Zleceniodawcy <b>COLWAY DISTRIBUTION SPÓŁKA JAWNA D. WASILUK, A. LENARTOWSKA UL. HIPPICZNA 19 84-207 KOLECZKOWO</b>		Przedmiot badań: <i>(wg deklaracji Zleceniodawcy)</i> <b>KOLAGEN NATURALNY SILVER</b>
Data otrzymania próbki <b>03.06.2013</b>		Opis próbki: - Stan próbki b.z.
Data zakończenia badań <b>07.06.2013</b>		Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

## OCENA WŁAŚCIWOŚCI DRAŻNIĄCYCH I ALERGIZUJĄCYCH

### 1. SKŁAD JAKOŚCIOWY WYROBU

Aqua, Collagen, Caprylyl Glycol, Elastin, Lactic Acid.

### 2. OPIS PANELU PROBANTÓW

Do badania wytypowano 25 osób w wieku 18- 60 lat. Osoby biorące udział w badaniu nie posiadały wywiadu alergologicznego. Spośród badanych było trzech mężczyzn.

### 3. METODYKA BADAŃ

Badanie prowadzono pod nadzorem lekarza dermatologa. Z w/w preparatem wykonano próby płatkowe (naskórkowe) wg Jadassohna – Blocha w modyfikacji Rudzkiego. Na skórę ramienia nakładano komory IQ Ultra firmy Chemotechnique Diagnostics z badanym preparatem w stężeniu użytkowym. Ekspozycja testów na skórze trwała 48 godzin. Wynik prób płatkowych odczytano po upływie 48 i 72 godzin od chwili ich założenia.

### 4. WYNIKI

U 25 probantów wyniki prób płatkowych wypadły ujemnie tzn. u nikogo nie obserwowano objawów podrażnienia, czy alergii związanej z aplikacją preparatu.

### 5. WNIOSKI

Po przeprowadzeniu prób płatkowych u wszystkich badanych stwierdza się, że produkt **KOLAGEN NATURALNY SILVER** produkcji firmy **COLWAY DISTRIBUTION SPÓŁKA JAWNA D. WASILUK, A. LENARTOWSKA** nie wywiera działania drażniącego i alergizującego.

Data utworzenia 07.06.2013	Sprawozdanie autoryzowane przez: <b>Mirosława Ornowska</b> specjalista dermatolog 6731583 <i>(kwalifikowany podpis elektroniczny)</i>
-------------------------------	---